

«УТВЕРЖДАЮ»

Учредитель ИП
Ясли-сад «Айлин 4»
Мендыгазиева Э.К.



Подпись, Ф.И.О)
"04" 2024 г.
(место печати)

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. начальника ДП ЗКО
Полковник полиции
Аликарров Б.Н.



Подпись, Ф.И.О)
"04" 2024 г.
(место печати)

**Типовой паспорт
антитеррористической
защищенности объектов, уязвимых
в террористическом отношении
ясли-сад «Айлин 4»**

г.Уральск

(наименование населенного пункта)

01.04.2024

(дата составления)

Содержание

1. Общие сведения об объекте.
2. Характеристика объекта.
3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан
4. План объекта.
5. поэтажные планы зданий (сооружений) объекта.
6. Схемы инженерных коммуникаций зданий (сооружений) объекта.

1. Общие сведения об объекте

1. Общая информация об объекте:

ИП «Мендыгазиева» ясли сад «Айлин 4» проектная мощность – 130 детей, от 1 до 5 лет.

1) Категория: 4

2) профиль деятельности: воспитание и обучение детей дошкольного возраста.

3) полное и сокращенное наименование;

Наименование Предприятия на казахском языке: Жеке кәсіпкер «Айлин 4»

Сокращенно:

ясли сад «Айлин 4»

ИП «Мендыгазиева» ясли сад «Айлин 4»

Сокращенно:

Ясли сад «Айлин 4»

Индивидуальный предприниматель

4) ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма;

РуководителЬ Мендыгазиева Эльмира Куспановна.

Организационно-правовая форма: ИП, осуществляет деятельность на основании талона № KZ94RVK00022657 от 03.02.2020г

5. образец оттиска печати;



6) почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

Индекс: 090003

Западно-Казахстанская область,

город Уральск, Сергей Тюленина 6

Телефон-факс: 8 775 370 4114

8 777 364 6273

8 707 575 27 02

ailin 6@mail.ru

7) фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя (рабочий, домашний и сотовый телефоны).

Учредитель:

Мендыгазиева Эльмира Куспановна Сот. Телефон: 8 (775)-370 4114

Методист:

Нурханова Гулмира Жауынбаевна Сот. Телефон: 8 (707)-575 27 02

Характеристика объекта

2. Общая площадь объекта (квадратные метры): **649,1 кв.м**

Здание жилое 6-ти этажное, ясли-сад находится на первом этаже жилого многоквартирного здания, имеется подвал, фундамент -бетонный, наружные стены -кирпичные, перекрытия -железобетонные плиты, крыша – черепица, полы-бетонные покрыты линолеумом, плитка, двери входные пластиковые- 1 створчатые, окна 2 створчатые. В здании имеется личное отопление, водопровод, канализация, электрооснащение, вентиляция.

3. Наличие на территории авто паркинга (количество парковочных мест), отдельных зданий и сооружений.

Автопаркинг – отсутствует

Беседка – 4

4. Ограждение по периметру, оборудование периметра рубежами охраны и другие участки, с территорией которых граничит периметр объекта.

Ограждение имеется металлические.

Периметр ограждения - 0,2370 га

5. Количество помещений в каждом отдельном здании и сооружении объекта (единицы, квадратные метры).

Общая площадь здания- - 649,1 кв.м

6. Расчетная вместимость каждого здания на объекте (максимально/минимально человек).

1 основное помещение – 130 детей, 20/25 сотрудников

1 беседка – 20/10 человек

Площадь первого этажа- 649,1 кв.м . На первом этаже находятся кабинет заведующей, 6 групповых комнат, пищеблок, служебный туалет, солевая шахта, кабинет медика.

Посещаемость (вместимость персонала и посетителей чел)-23 человек.

Количество воспитанников-150 чел.

Расчетная вместимость каждого здания на объекте (максимально/минимально человек).

На первом этаже минимальная вместимость -106, максимальная-122

7. Режим работы (посещения) объекта:

с 7.30- 18.30 час,

выходные- суббота и воскресенье.

8. Количество входов и выходов (в том числе запасных и аварийных) для каждого здания и сооружения в отдельности:

1 Основное здание –6

9. Наличие и количество путей эвакуации – 8

На территории предприятия пожарный гидрант отсутствует

2. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан

3.

10. Субъект охранной деятельности (далее – СОД), оказывающий услуги по физической охране объекта: отсутствует.

(наименование СОД, № договора на услуги охраны, № лицензии на право занятия охранной деятельностью, дата выдачи, кем выдана)

11. Численность охраны объекта:

Всего задействовано охранников: отсутствует.

12. Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны: **-нет**

13. Субъект охранной деятельности, оказывающий услуги охраны объекта с помощью технических средств безопасности ; **-нет**

14-15. Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищенности. . Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями, определяемыми правительством РК.

4. План объекта.

(оформляются отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта)

16. На плане объекта указываются:

1) границы участка (территории объекта). Название, а так же расположение улиц и проездов, примыкающих к территории объекта

Приложение №1 к п.4

2) расположение отдельных зданий и сооружений на территории объекта;

Приложение №2 к п.4

3) входы, выходы, выезды/выезды (основные, запасные, аварийные) на территорию/из территории объекта;

Приложение №3 к п.4

4) схемы инженерных коммуникаций объекта (сети электро-, водо-, газо-, и теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений, приложенных на территории объекта);

Приложение №4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

5) места расположения постов охраны, технических средств контроля, охранной сигнализации –**есть**, видеонаблюдения- **есть**.

Приложение №5 к п.4

6) наличие средств оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, в том числе актов терроризма.

Приложение №6

5. поэтажные планы зданий (сооружений) объекта

(оформляются отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта)

18. На поэтажном плане указываются:

1) входы и выходы (основные, запасные, аварийные) из здания;

Приложение №1, 2, 3 к п.5

2) технические средства контроля, охранная и пожарная сигнализация, камеры видеонаблюдения;

Приложение №5

3) расположение постов охраны; **есть**

4) схема эвакуации персонала и посетителей при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций;

Приложение №3

5) предполагаемые места для размещения и оказания первой помощи пострадавшим («Безопасная зона внутри здания», убежище).

Приложение №7

6. Схемы инженерных коммуникаций зданий (сооружений) объекта (оформляются отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта)

19. На схемах инженерных коммуникаций зданий (сооружений) объекта указываются:

1) схемы электроснабжения здания (сооружения) объекта;

Приложение №4.1

2) схемы водоснабжения здания (сооружения) объекта;

Приложение №4.3

3) схемы газоснабжения здания (сооружения) объекта;

Нет

4) схемы теплоснабжения здания (сооружения) объекта;

Приложение №4.2

5) схемы сети телекоммуникации, вентиляции и кондиционирования воздуха;

Приложение №4.4

6) схемы видеонаблюдения здания (сооружения) объекта;

Приложение №4.5

7) места (в помещениях зданий и сооружений), где установлены люки и решетки, запирающиеся на замок, а также места хранения их ключей.

Приложение №7

**Уведомление № KZ94RVK00022657
о начале осуществления деятельности**

1. Полное наименование государственного органа Государственное учреждение «Департамент по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан»

2. Полное наименование юридического лица/ФИО, БИН/ИНН ИП МЕНДЫГАЗИЕВА ЭЛЬМИРА КУСПАНОВНА

3. Вид уведомления начале осуществления деятельности

4. Вид деятельности Уведомление о начале или прекращении деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения

5. Адрес местонахождения юридического лица/местожительства физического лица 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, УЛИЦА О. Исаева, дом № 5А

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

6. Контактная информация:

Электронная почта steeply@mail.ru

Телефоны 87753704114

Факс

7. Адрес(а) осуществления деятельности

Адрес
090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Микрорайон Стронтеда, дом № 38

8. Дополнительные сведения

Галотерапия, сенсорная комната, музыкальный и спортивный зал, кабинет логопеда, компьютерный класс

(указывается информация согласно законодательству Республики Казахстан)


9. Время и дата начала осуществления деятельности с 03.02.2020 21:06:24

Давая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:

- все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или определенных действий;
- заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными действиями;
- все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
- заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или определенных действий и в последующем.


Подписано: ИП МЕНДЫГАЗИЕВА ЭЛЬМИРА КУСПАНОВНА

Дата и время подачи: 03.02.2020 21:34:53




4. План объекта оформляется отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта)

- 1) границы участка (территории объекта), название, а также расположение улиц и проездов, примыкающих к территории объекта;
Приложение № 1 к п.4



Улица Производственная




Улица Сергея Тюленина


Жилой дом Ул. Ульяны Громовой

Проспект Абулхайрхана

Схема расположения камер видеонаблюдения на объекте: детский сад "Айлин +"
1-этаж



Өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары



ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

ӨРТ АВТОМАТИЗМДІ ҚОСУ ТҮЙМЕСІ	ЭВАКУАЦИЯҒЫШЫҒУ БАҒЫТЫНА ҚОЗҒАЛУ
ӨРТ СӨНДІРТҮШІ	АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК ҚОҒАМШАСЫ
ТЕЛЕФОН	ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ШЫҒУ
ӨРТ СӨНДІРҮ ҚАНАМЫ	НЕГІЗГІ ЭВАКУАЦИЯЛЫҚ ШЫҒУ ЖОЛЫ
ЭЛЕКТРДІҢ ҚАЛҚАН	СІЗ ОСЫ ЖЕРДЕСІЗ

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ САБЫР САҚТАҢЫЗ

1	101 ТЕЛЕФОННА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ
	• ОБЪЕКТІҢІЗ МЕНЕН ЖАҢЫ
	• НЕ БОЛДЫ
	• ЗАРБАП ШЕККЕНДЕР БАР МА
	• ӨЗІНДІҢ АТЫ ЖӨНЕР
2	АДАМДАРДЫ ЭВАКУАЦИЯЛАҢЫЗ
	• ҚОЗҒАЛУ БАҒЫТЫН БЕЛГІЛЕР БОЙЫНДА
	• ЭРЕКЕТ ЖАСАҢДАР
	• ЗАРБАП ШЕККЕНДЕРГЕ АЛҒАШҚЫ
	• МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТІЗ

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ САБЫР САҚТАҢЫЗ

1	101 ТЕЛЕФОННА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ
	• ОБЪЕКТІҢІЗ МЕНЕН ЖАҢЫ
	• НЕ БОЛДЫ
	• ЗАРБАП ШЕККЕНДЕР БАР МА
	• ӨЗІНДІҢ АТЫ ЖӨНЕР
2	АДАМДАРДЫ ЭВАКУАЦИЯЛАҢЫЗ
	• ҚОЗҒАЛУ БАҒЫТЫН БЕЛГІЛЕР БОЙЫНДА
	• ЭРЕКЕТ ЖАСАҢДАР
	• ЗАРБАП ШЕККЕНДЕРГЕ АЛҒАШҚЫ
	• МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТІЗ

101
ПРОДАЖИ
112

Учредитель




Приложение № 6 к п.4

УТВЕРЖДАЮ

Мейдыгазиева Э.К

**Схема оповещения
при возникновении чрезвычайной ситуации
я/с «Айлин4»**



6) место хранения (производства) взрывоопасных, пожароопасных, ядовитых веществ, опасных биологических, ядерных и радиоактивных материалов – нет;

7) наличие средств оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, в том числе актов терроризма.